

Padomi Amarīļu audzēšanā

Trauka izvēle

1

Sakņu sistēma ir bagātīga, tāpēc sīpolu stādi pietiekami dziļā podā un diametram būtu jābūt tikai 2-3 cm platākam par sīpolu. Veidojot kompozīciju, vienā podā vai kastē var stādīt arī vairākus sīpolus, tos liekot cieši vienu pie otra.

Augsne

2

Stādot, vispirms podā ieliec drenāžas kārtu, piemēram, sīkus akmentiņus vai keramzītu, lai saknes un sīpols nemirst ūdenī. Izmanto caurlaidīgu, tomēr barības vielām bagātu augsni. Stādi tādā dziļumā, lai aptuveni puse sīpola paliek virs augsnes.

Laistīšana

3

Pēc iestādīšanas augsni viegli aplej un novieto siltumā, vairs nelaisti. Regulāru laistīšanu ar siltu ūdeni atsāk brīdī, kad ziedkāts izaudis ap 10cm augstumā virs sīpola. Laistot pirms ziedkāta parādīšanās, attīstās lapas un augs nezied. Centies, lai ūdens nenokļūst uz sīpola virsmas, pie lapām - vislabāk ūdeni pievienot trauka apakšā.

Gaisma un siltums

4

Uzreiz pēc iestādīšanas gaisma nav nepieciešama. Tā ir vajadzīga brīdī, kad ziedkāts iznācis apmēram 10 cm virs sīpola, tad podu novieto uz palodzes. Lai augs veidotu ziedus, tam nepieciešams siltums (vēlams 20-25 C). Jā vēlies ilgāku ziedēšanu, augu pumpura krāsošanās brīdī vari novietot vēsākā telpā (15-18C).

Barošana

5

Ja sīpols iestādīts bagātā augsnē, ziedēšanas laikā to nav nepieciešams papildu pabarot. Pēc ziedēšanas gan reizi nedēļā laistīšanas ūdenim pievieno kādu no ziedošajām puķēm paredzēto mēslojumiem (pirmajās reizēs mazāk par ieteicamo devu, vēlāk – devu palielini).

Lai uzzied arī nākošgad

Uzreiz pēc ziedēšanas nokaltušos ziedus nogriež, tomēr pašam ziedkātam ļauj nokalst. Augam veidojas lapas – tās nodrošina sīpolam barības vielas, tādēļ nepieciešams siltums, gaisma un barības vielas. Jo augam vairāk veselīgu lapu vasarā, jo vairāk ziednešu veidojas nākamajā gadā. Ja iespējams, vasarā to nes ārā, tomēr neļauj apdegt saulē vai stāvēt slapjā vietā (lietū). Vasaras vidū pirms miera perioda ieteicams mainīt mēslojumu uz tādu, kurā vairāk ir fosfora un kālija. Vasaras beigās (augustā) pārtrauc augu laistīt, lai tā lapas sakalst un nokrīt. Tad to novieto tumšā, sausā telpā apmēram 10-15C temperatūrā un nelaista (tam nepieciešami 3 mēneši atpūtas, lai ziedētu atkārtoti).